



ÜRÜN KATALOĞU

2026

20 yılı aşkın deneyimimizle oto yıkama
ekipmanları tamirinde sektörün öncü
firmalarından biriyiz.

WWW.NARMAKS.COM.TR

Narmax 2026 Ürün Kataloğu

Narmax Endüstriyel Temizlik Ekipmanları



Hakkımızda

Narmax, 20+ yıllık deneyimiyle oto yıkama ekipmanları, yedek parça ve teknik servis alanında güvenilir çözümler sunar. Yüksek performanslı ürünleri ve İtalyan pompa teknolojisi ile düşük su tüketimi, güçlü temizlik ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, Narmax mobil servis hizmeti ile bölgesinde hızlı, yerinde ve kesintisiz teknik destek sunarak müşterilerinin her zaman yanında yer alır.



Güçlü performans. Güvenilir servis. Narmax.

Ürünlerimiz Hakkında

İşiniz için Güçlü Çözümler

Narmax, oto yıkama işletmelerinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve makineler için güçlü ve güvenilir çözümler sunar. Basınçlı yıkama makinelerinden köpük tanklarına, ıslak-kuru temizlik makinelerinden elektrikli süpürgelere kadar geniş ürün yelpazesıyla işletmelerin tüm temizlik süreçlerini tek çatı altında toplar.

Dayanıklı yapıya sahip, yüksek performanslı ve verimli çalışan Narmax ürünleri; profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Satış öncesi danışmanlık, yedek parça temini ve mobil servis desteği ile Narmax, işinizin her aşamasında yanınızdadır.

Profesyonel Temizlikte Üstün Performans

Narmax ürünleri; oto yıkama, sanayi, tarım ve birçok farklı alanda yüksek verim ve güvenilir performans sunmak üzere geliştirilmiştir. İtalyan pompa teknolojisiyle donatılan makinelerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum temizlik sağlar.





YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

Narmax Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak; düşük su tüketimi, kullanım kolaylığı ve yüksek performans sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım alanına göre soğuk ve sıcak su seçenekleriyle, farklı model ve basınç değerlerinde üretilen Narmax makineleri; yalnızca oto yıkama ve kuaförlerde değil, sanayi tesisleri, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı sektörde güvenle kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (kW / Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
N-150	150 / İtalyan Pompa	30 – 150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	3 / 4	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12 m
N-200	200 / İtalyan Pompa	30 – 200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12 m
N-250	250 / İtalyan Pompa	30 – 250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12 m
N-300	300 / İtalyan Pompa	30 – 300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12 m



YÜKSEK BASINÇLI DUVAR TİPİ YIKAMA MAKİNASI

Narmax D-200 Basınçlı Yıkama Makinesi, duvara monte edilebilecek şekilde tasarlanmış yapısı sayesinde alan tasarrufu sağlar. Ergonomik tasarımı ve güçlü performansı ile profesyonel kullanımlar için ideal bir çözümdür.

ÜRÜN KODU	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (kW / Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
D-200	200 / İtalyan Pompa	30 – 200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12 m



YÜKSEK BASINÇLI BUHARLI YIKAMA MAKİNASI

Narmax D-200 Basınçlı Yıkama Makinesi, duvara monte edilebilecek şekilde tasarlanmış yapısı sayesinde alan tasarrufu sağlar. Ergonomik tasarımı ve güçlü performansı ile profesyonel kullanımlar için ideal bir çözümdür.

ÜRÜN KODU	Max. Buhar Basıncı	Max. Buhar Sıcaklığı	Su - Buhar Tank Kapasitesi	Elektrik	Tabanca	İlk Isınma Süresi	Su Dolu m Şekli	Motor - Pompa Tabanca	Güvenlik Ekipmanları
B-200	8 Bar	160 - 200 °C	35 Lt. - 20 Lt.	380 Volt	2 Ad. 2 Kullanıcı	5 - 7 Dk.	Otomatik - Manuel	İtalyan	Emniyet Vanası, Basınç Dengeleyici, Basınç Ventili



KÖPÜK - SIVI PÜSKÜRTME TANKLARI

Narmax Köpük ve Sıvı Püskürtme Tankları, kimyasalları köpük veya sıvı formda püskürterek, fırça ve sünger kullanımına gerek kalmadan araç, makine ve çeşitli yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Maksimum 5 bar hava basıncıyla çalışabilen Narmax köpük püskürtme tankları; yüksek performansı, dayanıklı yapısı ve pratik kullanımıyla profesyonel temizlik uygulamalarında kullanıcıya hız ve verimlilik sağlar.



Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Görev	Ağırlık	Boyutlar	Hortum Uzunluğu
NK-65	5 Bar	65 Lt	Köpük / Sıvı	20 Kg	50 x 50 x 95 cm	8 m
NK-100	5 Bar	100 Lt	Köpük / Sıvı	26 Kg	50 x 50 x 110 cm	8 m

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Tabanca Çıkışı	Görev	Ağırlık	Boyutlar	Hortum Uzunluğu
NK-200	5 Bar	200 Lt	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük / Sıvı	85 Kg	48 x 127 x 60 cm	8 m
NK-300	5 Bar	300 Lt	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük / Sıvı	108 Kg	48 x 177 x 60 cm	8 m
NK-500	5 Bar	500 Lt	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük / Sıvı	140 Kg	60 x 186 x 72 cm	8 m



SICAK HAVA ÜRETİCİ (Ahtapot)

Narmax Sıcak Hava Üreticisi, kapalı alanlarda ve araç içlerinde; halı, koltuk, perde, zemin ve benzeri yüzeylerin hızlı ve etkili şekilde kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.

Sağlam gövde yapısına sahip elektrikli sıcak hava üreticisi, ısı termostatu sayesinde sıcaklık seviyesinin istenilen derecede ayarlanmasına olanak tanır. Dört koldan sıcak hava üfleme özelliği ile geniş alanlarda dahi kısa sürede homojen ve hızlı kurutma sağlar.

Ürün Kodu	Motor Gücü	Rezistans Gücü	Sıcaklık Aralığı	Voltaj	Kablo Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
NSH-220	0,37 kW	6000 W	0 – 90 °C	220 V	5 m	42 x 42 x 62 cm	25 Kg
NSH-380	0,37 kW	6000 W	0 – 90 °C	380 V (Trifaz)	5 m	42 x 42 x 62 cm	25 Kg



SANAYİ TİPİ ISLAK KURU SÜPÜRGELER

Narmax Islak – Kuru Sanayi Tip Süpürgeler, paslanmaz özel tasarım gövdesi sayesinde hem ıslak hem de kuru zeminlerde oluşan katı ve sıvı atıkları yüksek verimle temizlemek üzere üretilmiştir.

Profesyonel kullanım için tasarlanan Narmax sanayi tipi süpürgeler; 1 motorlu, 2 motorlu ve 3 motorlu seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar. Her bir motoru 1200 Watt emiş gücüne sahip olan makineler; halı, koltuk, perde, kauçuk, mermer, parke, seramik, cam ve benzeri tüm yüzeylerde etkili ve güçlü temizlik sağlar.

Ürün Kodu	Voltaj / Frekans	Çalışma Sistemi	Motor Sayısı	Motor Gücü	Gövde	Tank Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık	Kablo Uzunluğu
NS-601	220 V / 50 Hz	Islak – Kuru	1	1200 W	Krom	32 Lt	40 × 40 × 80 cm	10 Kg	5 m
NS-602	220 V / 50 Hz	Islak – Kuru	2	2400 W	Krom	72 Lt	51 × 60 × 100 cm	21 Kg	5 m
NS-603	220 V / 50 Hz	Islak – Kuru	3	3600 W	Krom	72 Lt	51 × 60 × 100 cm	23 Kg	5 m



KOLTUK ve HALI YIKAMA MAKİNASI

Narmax Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, paslanmaz özel tasarım gövdesi sayesinde hem ıslak hem de kuru zeminlerde profesyonel kullanıma uygun olarak üretilmiştir.

2400 Watt emiş gücü ile koltuk, halı, yatak ve benzeri yüzeylerde kullanıcıyı yormadan güçlü ve etkili temizlik sağlar. Ergonomik yapısı ve yüksek performansı ile oto kuaförler, oteller, camiler, hastaneler ve temizlik firmaları gibi birçok alanda yoğun kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Voltaj / Frekans	Çalışma Sistemi	Su Pompası	Vakum Motoru (Adet)	Motor Gücü	Temiz Su Kapasitesi	Kirli Su Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık
NKH-602 PRO	220 V / 50 Hz	Yıkamalı - Süpürücü	55 W	2	2400 W	16 Lt	72 Lt	71 × 65 × 105 cm	26 Kg

Ürün Kodu	Toplam Güç	Vakum Sistemi	Vakum Değeri	Hava Akışı	Motor Gücü	Fonksiyon	Voltaj	Kirli Su Tankı	Temiz Su Tankı	Boyutlar	Kablo Uzunluğu
NKT-60	2800 W	Çift Fanlı Motor	245 mbar / 24,5 kPa × 2	61 Lt/sn	1400 W × 2	Islak - Kuru	220 - 240 V	60 Lt	15 Lt	56 × 70 × 106 cm	10 m

PİSTONLU HAVA KOMOPRESÖRLERİ



Narmax Hava Kompresörleri, tek ve çift kademeli seçenekleriyle endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve yüksek performanslı kompresörlerdir.

V kayış – kasnak tahrik sistemi ile çalışan Narmax kompresörler; monofaze ve trifaze seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlar. Kayış-kasnak sisteminin güvenliği, kapalı muhafaza yapısı ile desteklenerek uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kademe	Motor Gücü (kW / Hp)	Depo Hacmi (Lt)	Hava Emiş (Lt/Dk)	Boyutlar (cm)	Ağırlık (Kg)
PS-100-M	8	1	1,5 / 2	100	175	100×35×71	75
PS-200-M	8	1	2,2 / 3	200	200	120×48×95	110
PS-200-T	8	1	2,2 / 3	200	200	120×48×95	110

PX E-100-M	8	1	1,5 / 2	100	225	37×130×84	81
PX E-200-M	8	1	2,2 / 3	200	350	48×130×102	120
PX E-200-T	8	1	2,2 / 3	200	350	48×130×102	120
PX E-300-T	8	1	3 / 4	300	525	54×182×110	147
PX E-300.5.5-T	12,5	2	4 / 5,5	300	660	54×182×110	180
PX E-500-T.8	8	1	5,5 / 7,5	500	900	60×203×127	283
PX E-500.10-T.8	8	1	7,5 / 10	500	1269	60×203×127	297
PX E-500-T	12,5	2	5,5 / 7,5	500	715	60×203×127	283
PX E-500.10-T	12,5	2	7,5 / 10	500	980	60×203×127	297

PHK-100-M	9	1	1,5 / 2	100	323	37×130×84	93
PHK-100-T	9	1	1,5 / 2	100	323	37×130×84	95
PHK-200-M	9	1	2,2 / 3	200	476	48×130×102	126
PHK-200-T	9	1	3 / 4	200	476	48×130×102	126
PHK-200.11-T	11	2	3 / 4	200	514	48×130×102	145
PHK-300-T	9	1	3 / 4	300	476	54×182×110	170
PHK-300.11-T	11	2	4 / 5,5	300	653	54×182×110	208
PHK-7.5-500-T	11	2	5,5 / 7,5	500	827	60×203×127	277
PHK-10-500-T	11	2	7,5 / 10	500	1210	60×203×127	292